



www.pigeonvitality.com

Pigeon Vitality - برنامج فترة القلش (تبدیل الريش)

تُعَدُّ فترة القلش وقتًا بالغ الأهمية لحمام السباق. فتكوين الريش الجديد يتطلب كميات إضافية من البروتين والأحماض الأمينية الأساسية والفيتامينات والمعادن والسيليكات والأحماض الدهنية الأساسية.

ينبغي أن يساعد برنامج القلش الجيد على نمو الريش الجديد بأفضل صورة، مع دعم وظائف الأمعاء وجهاز المناعة والصحة العامة. ويحدث الجزء الأكثر كثافة من القلش الرئيسي عادةً في سبتمبر-أكتوبر (في أوروبا)، وهي الفترة التي يُستبدل فيها قدر كبير من ريش الجسم والريش الغطائي، بينما ينمو ريش الطيران الجديد.

منتجات Pigeon Vitality التالية مناسبة بشكل خاص لهذه الفترة. ونصف أدناه الوظائف الرئيسية للمنتجات المضمنة في «باقة القلش».

- Omega-3™
- Moulting and Breeding™
- MultiViTra™
- Natural Dewormer™
- ProGut Forte™

Omega-3™

الغرض:

يوفر Omega-3™ أحماض أوميغا-3 الدهنية الأساسية وفيتامين E الطبيعي، ويساهم في:

- جودة جيدة للريش
- ريش مرن
- جلد صحي
- دعم المناعة
- الحيوية العامة

كما أن Omega-3 مناسب جدًا لترطيب العلف قبل خلط المنتجات المسحوقة.

الجرعة خلال فترة القلش:

10-15 مل (ملعقة طعام واحدة) لكل كيلوغرام من العلف.

يُستخدم Omega-3 كلما أُعطيت المنتجات المسحوقة الأخرى على العلف، لمساعدتها على الالتصاق بالحبوب.

Moulting and Breeding™

الغرض:

يوفر Moulting and Breeding™ خصيصًا لفترتي التربية والقلش.

يوفر المنتج عناصر غذائية مهمة وأحماضًا أمينية أساسية، من بينها الميثيونين والليسين (تحتوي الحبوب على كميات قليلة جدًا من هذين الحمضين الأميين المهمين)، وهما مهمان بشكل خاص لتكوين الريش الجديد.

الهدف هو دعم نمو ريش قوي وحريري طوال فترة القلش بأكملها.

الجرعة خلال فترة القلش:

يُعطى 10 غرامات (ملعقة طعام واحدة) لكل كيلوغرام من العلف نحو ثلاثة أيام في الأسبوع - وتُزاد إلى يوميًا (مع Natural Dewormer) خلال الجزء الأكثر كثافة من القلش.

يُرطَّب العلف بـ Pigeon Vitality Omega-3 قبل خلط المسحوق.



www.pigeonvitality.com

MultiViTra™

الغرض:

MultiViTra™ مكمل واسع الطيف من الفيتامينات والمعادن والعناصر النادرة، ويحتوي على 28 من أهم الفيتامينات والمعادن والعناصر النادرة. خلال القلش تزداد الحاجة إلى مجموعة من المغذيات الدقيقة، لأن الحمامة مضطرة إلى إنتاج كميات كبيرة من مادة الريش الجديد في وقت قصير نسبيًا. يساعد MultiViTra على تلبية هذه الحاجة المتزايدة ويدعم:

- تكوين الريش
- عمليات الأيض
- دعم المناعة
- الصحة العامة والحيوية

الجرعة خلال فترة القلش:

نحو 10 غرامات (ملعقة طعام واحدة) لكل كيلوغرام من العلف، مرتين في الأسبوع تكفي.

يُرطَّب العلف بـ Omega-3 قبل خلط MultiViTra.

Natural Dewormer™

Natural Dewormer™ ذو قيمة خاصة خلال القلش.

يحتوي Natural Dewormer على السيليكات، مما يجعل المنتج مفيدًا بشكل خاص أثناء تكوين ريش الطيران الجديد. كما يدعم المنتج بيئة معوية صحية.

السيليكات وجودة الريش

تساهم السيليكات في نمو:

- ريش طيران قوي
- ريش طيران مرن
- بنية ريش جيدة
- جودة جيدة للريش الجديد

وهذا مهم بشكل خاص في الوقت الذي ينمو فيه ريش الطيران الكبير بأقصى قوة.

يحدث الجزء الأكثر كثافة من القلش عادةً على مدى 3-4 أسابيع في سبتمبر-أكتوبر.

بإعطاء Natural Dewormer (مع Omega-3 و Moulting and Breeding) يوميًا لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع متتالية عندما يكون القلش في ذروته، تتحقق فائدتان مهمتان في الوقت نفسه:

1. دعم أمعاء صحية

يساهم Natural Dewormer في بيئة معوية صحية ووظيفة جيدة للأمعاء.

2. دعم إضافي لجودة الريش

تُقدَّم السيليكات تحديدًا في الفترة التي تكون فيها حاجة الحمامة إلى مواد البناء في أعلى مستوياتها لتكوين ريش طيران جديد قوي ومرن.

وهذا يجعل Natural Dewormer™ منتجًا ذا قيمة عالية خلال الجزء الأكثر كثافة من فترة القلش.

الجرعة خلال فترة القلش:

تُخلط ملعقة طعام واحدة ممتلئة - نحو 15 غرامًا إجمالاً - لكل كيلوغرام من العلف. يُعطى ثلاثة أيام في الأسبوع.



www.pigeonvitality.com

يُرطَّب العلف أولاً بـ Omega-3، ثم يُخلط Natural Dewormer جيداً.

خلال الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة التي يكون فيها القلش في ذروته، في سبتمبر-أكتوبر:

- أعط منتجات القلش حسب التعليمات - مع زيادة Natural Dewormer إلى جرعة يومية (15 غراماً لكل كيلوغرام من العلف).
 - رطَّب العلف دائماً بـ Omega-3 قبل خلط Natural Dewormer والمنتجات الأخرى (يمكن تحضير الخليط كاملاً في اليوم السابق حتى يتشرب العلف الزيت ويجف).
 - إذن فإن قيمة Natural Dewormer لا تقتصر على صحة الأمعاء؛ فمحتواه من السيليكات يجعله ذا قيمة خاصة خلال أشد فترات القلش، لأن السيليكات تساهم في تكوين ريش طيران قوي ومرن.
 - يُعطى Natural Dewormer يومياً لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع متتالية خلال أشد مراحل القلش في سبتمبر-أكتوبر، عندما يكون تبديل ريش الطيران في ذروته. وخارج هذه الأسابيع، يُعطى Natural Dewormer ثلاثة أيام في الأسبوع (مثل الاثنين والخميس والسبت) خلال فترة القلش.
- وبهذه الطريقة يجتمع دعم الأمعاء الصحية مع التأثير الإيجابي للسيليكات على نمو ريش طيران جديد قوي ومرن.

ProGut Forte™

الغرض:

يدعم ProGut Forte™ فلورا معوية صحية وهضماً جيداً. وصحة الأمعاء الجيدة مهمة بشكل خاص خلال القلش، لأن الحمامة تحتاج إلى الاستفادة المثلى من البروتين والأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر الغذائية.

يساهم ProGut Forte في:

- فلورا معوية مستقرة
- هضم جيد
- استفادة أفضل من العناصر الغذائية
- دعم المناعة
- فضلات ذات جودة جيدة

الجرعة خلال فترة القلش:

0.5 غرام - نحو ¼ مكial القياس الأبيض المرفق سعة 2 مل - لكل 5 لترات من مياه الشرب.

يُفضَّل إعطاؤه يومياً خلال أشد فترات القلش (3-4 أسابيع)، خاصة في حالات الإجهاد أو لين الفضلات أو بعد العلاج الدوائي أو عندما تحتاج الفلورا المعوية إلى دعم إضافي. وفي غير ذلك يكفي يومان في الأسبوع إذا كانت الفضلات متماسكة وطبيعية - مع الزيادة إلى يومياً إذا كانت الفضلات لينّة.

حصّر مياه شرب طازجة كل يوم.

ملخص على شكل جدول - انظر الصفحة التالية



www.pigeonvitality.com

Pigeon Vitality - برنامج فترة القلش

يُضاف Omega-3 و Natural Dewormer و Moulting and Breeding يوميًا إلى الحبوب خلال فترة القلش الأكثر كثافة (عادةً سبتمبر-أكتوبر). وخلال هذه الفترة يُنصح بإعطاء ProGut Forte يوميًا في مياه الشرب.

اليوم	على الحبوب	في الماء	ملاحظة
الاثنين	Omega-3 + Moulting and Breeding + MultiViTra + Natural Dewormer*	ProGut Forte / ماء نظيف *	يمكن إعطاء ProGut من 2 إلى 7 أيام في الأسبوع
الثلاثاء		ProGut Forte / ماء نظيف	
الأربعاء		ProGut Forte / ماء نظيف	
الخميس	Omega-3 + Moulting and Breeding + MultiViTra + Natural Dewormer*	ProGut Forte / ماء نظيف	
الجمعة		ProGut Forte / ماء نظيف	
السبت	Omega-3 + Moulting and Breeding + Natural Dewormer*	ProGut Forte / ماء نظيف	
الأحد		ProGut Forte / ماء نظيف	

الجرعات

المنتج	الجرعة	الاستخدام	التكرار
Omega-3	نحو 10-15 مل لكل كغ من العلف	على الحبوب	الاثنين، الخميس، السبت
Moulting and Breeding	نحو 10 غ (ملعقة طعام واحدة) لكل كغ من العلف	على الحبوب	الاثنين، الخميس، السبت
MultiViTra	نحو 10 غ (ملعقة طعام واحدة) لكل كغ من العلف	على الحبوب	الاثنين والخميس
Natural Dewormer	نحو 15 غ (ملعقة طعام ممتلئة) لكل كغ من العلف	على الحبوب	الاثنين، الخميس، السبت
ProGut Forte	0.5 غ (¼ مكبال 2 مل) لكل 5 لترات من الماء	في الماء	من 2 إلى 7 أيام في الأسبوع

* يُعطى Omega-3 و Moulting and Breeding و Natural Dewormer يوميًا في الأسابيع التي يكون فيها القلش في ذروته. يُعطى ProGut Forte من 2 إلى 7 أيام في الأسبوع. إذا كانت الفضلات متماسكة فاختر يومين في الأسبوع (مثل الثلاثاء والجمعة) - وإذا كانت لينة فأعطه يوميًا. يُنصح أيضًا بالجرعة اليومية من ProGut Forte خلال أشد فترات القلش.