



www.pigeonvitality.com

Pigeon Vitality – program for fældeperioden

Fældeperioden er en meget vigtig periode for brevduer. Dannelsen af nye fjer kræver et særligt tilskud af **protein, essentielle aminosyrer, vitaminer, mineraler, silikater og essentielle fedtsyrer**.

Et godt fældeprogram skal bidrage til, at de nye fjer udvikles optimalt, samtidig med at tarmfunktion, immunforsvar og generel sundhed understøttes. Den mest intensive del af hovedfældningen sker normalt i september–oktober (Europa). Dette er perioden, hvor store mængder dække- og kropsfjer skiftes, samtidig med at nye svingfjer er under udvikling.

Følgende Pigeon Vitality-produkter er særligt velegnede i denne periode. Her beskrives de vigtigste funktioner for de af vores produkter, der indgår i «fældepakken».

- Omega-3™
- Moulting and Breeding™
- MultiViTra™
- Natural Dewormer™
- ProGut Forte™

Omega-3™

Formål:

Omega-3™ tilfører essentielle Omega-3-fedtsyrer og naturligt Vitamin E og bidrager til:

- God fjerkvalitet
- Smidige fjer
- Sund hud
- Immunforsvar
- Generel vitalitet

Omega-3 er også særdeles velegnet til at fugte foderet, før pulverprodukterne blandes i.

Dosering i fældeperioden:

10-15 ml (1-1,5 spiseskåful) pr. kg foder.

Omega-3 bruges, når de andre pulverprodukter gives på foderet, for at få dem til at hæfte ved kornet.

Moulting and Breeding™

Formål:

Moulting and Breeding™ er udviklet specielt til avls- og fældeperioden.

Produktet tilfører vigtige næringsstoffer og essentielle aminosyrer, blandt andet **methionin og lysin** (korn indeholder for lidt af disse to vigtige aminosyrer), som er særligt vigtige ved dannelsen af nye fjer.

Målet er at understøtte udviklingen af **stærke og silkebløde fjer** gennem hele fældeperioden.

Dosering i fældeperioden:

Giv 10 gram (1 spiseskåful) pr. kg foder ca. tre dage om ugen – øg til dagligt (sammen med Natural Dewormer) i den intensive del af fældningen.

Foderet fugtes med Pigeon Vitality Omega-3, før pulveret blandes i.



www.pigeonvitality.com

MultiViTra™

Formål:

MultiViTra™ er et bredt vitamin-, mineral- og sporstoftilskud. Indeholder hele 28 af de vigtigste vitaminer, mineraler og sporstoffer.

Under fældningen øges behovet for en række mikronæringsstoffer, fordi duen skal producere store mængder nyt fjermateriale på relativt kort tid.

MultiViTra bidrager til at dække dette øgede behov og understøtter:

- Fjerdannelse
- Stofskifte
- Immunforsvar
- Generel sundhed og vitalitet

Dosering i fældeperioden:

Ca. 10 gram (1 spiseskåful) pr. kg foder, 2 gange om ugen er tilstrækkeligt.

Foderet fugtes med Omega-3, før MultiViTra blandes i.

Natural Dewormer™

Natural Dewormer™ er særligt værdifuld under fældningen.

Natural Dewormer indeholder silikater, hvilket gør produktet særligt interessant under dannelsen af de nye svingfjer. Produktet støtter samtidig et sundt tarmmiljø.

Silikater og fjerkvalitet

Silikaterne bidrager til udviklingen af:

- **Stærke svingfjer**
- **Smidige svingfjer**
- God fjerstruktur
- God kvalitet af den nye fjerdragt

Dette er særligt vigtigt lige når de store svingfjer vokser kraftigst.

Den mest intensive del af fældningen foregår normalt over 3-4 uger i september-oktober.

Ved at give Natural Dewormer (sammen med Omega-3 og Moulting and Breeding) **dagligt i de tre-fire sammenhængende uger, når fældningen står på som værst**, opnår man derfor to vigtige fordele på samme tid:

1. Støtte til en sund tarm

Natural Dewormer bidrager til et sundt tarmmiljø og en god tarmfunktion.

2. Ekstra støtte til fjerkvaliteten

Silikaterne tilføres netop i den periode, hvor duen har størst behov for byggesten til udviklingen af nye, stærke og smidige svingfjer.

Dette gør Natural Dewormer™ til et meget værdifuldt produkt i den mest intensive del af fældeperioden.

Dosering i fældeperioden:



www.pigeonvitality.com

Bland 1 toppet spiseskåful – i alt ca. 15 gram – pr. kg foder. Gives tre dage om ugen

Foderet fugtes først med Omega-3, derefter blandes Natural Dewormer godt i.

I de tre-fire uger, hvor fældningen står på som værst i september–oktober:

- Giv fældeprodukterne som anvist – men øg til daglig tilførsel af Natural Dewormer (15 gram pr. kg foder)
- Fugt altid foderet med Omega-3, før Natural Dewormer og de andre produkter blandes i (det hele kan laves dagen før, så olien trækker ind i foderet og tørrer).

Natural Dewormer er altså værdifuld for mere end tarmsundheden. Silikatindholdet gør produktet særligt værdifuldt under den kraftigste fældning, fordi silikaterne bidrager til dannelsen af stærke, smidige svingfjer.

Natural Dewormer gives hver dag sammenhængende i tre-fire uger i den værste fældeperiode september–oktober, når fældningen af svingfjerene er på sit mest intensive. Uden for disse tre-fire uger gives Natural Dewormer tre dage om ugen (f.eks. mandag, torsdag og lørdag) i fældeperioden.

På denne måde kombineres støtten til en sund tarm med den positive effekt, silikaterne har på udviklingen af stærke, smidige nye svingfjer.

ProGut Forte™

Formål:

ProGut Forte™ understøtter en sund tarmflora og en god fordøjelse. En velfungerende tarm er særligt vigtig i fældeperioden, fordi duen skal kunne udnytte protein, aminosyrer, vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer optimalt.

ProGut Forte bidrager til:

- Stabil tarmflora
- God fordøjelse
- Bedre udnyttelse af næringsstofferne
- Immunforsvar
- God afføringskvalitet

Dosering i fældeperioden:

0,5 gram – ca. ¼ af den medfølgende hvide 2 ml målesked – pr. 5 liter drikkevand.

Kan med fordel gives dagligt i den mest intensive fældeperiode (3-4 uger), særligt ved stress, løs afføring, efter medicinering, eller når tarmfloraen har brug for ekstra støtte. Ud over dette er 2 dage om ugen fint ved fast, normal afføring – øg til dagligt ved løs afføring.

Lav friskt drikkevand hver dag.

OPSUMMERING I TABELFORM – SE NÆSTE SIDE



www.pigeonvitality.com

Pigeon Vitality – program for fældeperioden

Omega-3, Natural Dewormer og Moulting and Breeding tilsættes dagligt på kornet i den periode med den mest intensive fældning (normalt september–oktober). I denne periode anbefales det, at ProGut Forte gives dagligt i drikkevandet

Dag	På kornet	I vandet	Bemærkning
Mandag	Omega-3 + Moulting and Breeding + MultiViTra + Natural Dewormer*	ProGut Forte/rent vand**	ProGut kan gives 2–7 dage om ugen**
Tirsdag		ProGut Forte/rent vand**	
Onsdag		ProGut Forte/rent vand**	
Torsdag	Omega-3 + Moulting and Breeding + MultiViTra + Natural Dewormer*	ProGut Forte/rent vand**	
Fredag		ProGut Forte/rent vand**	
Lørdag	Omega-3 + Moulting and Breeding + Natural Dewormer*	ProGut Forte/rent vand**	
Søndag		ProGut Forte/rent vand**	

Dosering

Produkt	Dosering	Brug	Hyppighed
Omega-3	ca. 10-15 ml pr. kg foder	På kornet	Mandag, torsdag, lørdag*
Moulting and Breeding	ca. 10 g (1 spiseskåful) pr. kg foder	På kornet	Mandag, torsdag, lørdag*
MultiViTra	ca. 10 g (1 spiseskåful) pr. kg foder	På kornet	Mandag og torsdag
Natural Dewormer	ca. 15 g (1 toppet spiseskåful) pr. kg foder	På kornet	Mandag, torsdag, lørdag*
ProGut Forte	0,5 g (¼ af 2 ml-skeen) pr. 5 liter vand	I vandet	2–7 dage om ugen

* Natural Dewormer, Moulting and Breeding og Omega-3 gives dagligt i de uger, hvor fældningen er mest intensiv.

** ProGut Forte gives 2-7 dage om ugen. Ved fast afføring vælges 2 dage om ugen (fx tirsdag og fredag) – ved løs afføring gives det dagligt.

Daglig dosering af ProGut Forte anbefales også i den mest intensive fældeperiode.