



www.pigeonvitality.com

Pigeon Vitality – Programm für die Mauserperiode

Die Mauserperiode ist eine sehr wichtige Zeit für Brieftauben. Die Bildung neuer Federn erfordert eine gezielte Zufuhr von **Protein, essenziellen Aminosäuren, Vitaminen, Mineralien, Silikaten und essenziellen Fettsäuren**.

Ein gutes Mauserprogramm sollte dazu beitragen, dass sich die neuen Federn optimal entwickeln, während gleichzeitig Darmfunktion, Immunsystem und allgemeine Gesundheit unterstützt werden. Der intensivste Teil der Hauptmauser findet normalerweise im September–Oktober (Europa) statt. In dieser Zeit werden große Mengen an Deck- und Körperfedern gewechselt, während sich gleichzeitig neue Schwungfedern entwickeln.

Die folgenden Pigeon Vitality-Produkte eignen sich besonders gut für diese Periode. Im Folgenden werden die wichtigsten Funktionen der Produkte beschrieben, die zum «Mauserpaket» gehören.

- Omega-3™
- Moulting and Breeding™
- MultiViTra™
- Natural Dewormer™
- ProGut Forte™

Omega-3™

Zweck:

Omega-3™ liefert essenzielle Omega-3-Fettsäuren und natürliches Vitamin E und trägt bei zu:

- Guter Federqualität
- Geschmeidigen Federn
- Gesunder Haut
- Immunabwehr
- Allgemeiner Vitalität

Omega-3 eignet sich außerdem sehr gut, um das Futter anzufeuchten, bevor die Pulverprodukte eingemischt werden.

Dosierung während der Mauserperiode:

10-15 ml (1-1,5 Esslöffel) pro kg Futter.

Omega-3 wird immer dann verwendet, wenn die anderen Pulverprodukte auf das Futter gegeben werden, damit diese am Korn haften bleiben.

Moulting and Breeding™

Zweck:

Moulting and Breeding™ wurde speziell für die Zucht- und Mauserperiode entwickelt.

Das Produkt liefert wichtige Nährstoffe und essenzielle Aminosäuren, unter anderem **Methionin und Lysin** (Getreide enthält zu wenig dieser beiden wichtigen Aminosäuren), die für die Bildung neuer Federn besonders wichtig sind.

Ziel ist es, die Entwicklung von **kräftigen, seidigen Federn** während der gesamten Mauserperiode zu unterstützen.

Dosierung während der Mauserperiode:



www.pigeonvitality.com

10 Gramm (1 Esslöffel) pro kg Futter etwa drei Tage pro Woche geben – in der intensiven Phase der Mauser (zusammen mit Natural Dewormer) auf täglich erhöhen.

Das Futter wird mit Pigeon Vitality Omega-3 angefeuchtet, bevor das Pulver eingemischt wird.

MultiViTra™

Zweck:

MultiViTra™ ist ein breit gefächertes Vitamin-, Mineral- und Spurenelementpräparat. Es enthält ganze 28 der wichtigsten Vitamine, Mineralien und Spurenelemente.

Während der Mauser steigt der Bedarf an einer Vielzahl von Mikronährstoffen, da die Taube in relativ kurzer Zeit große Mengen an neuem Federmaterial bilden muss.

MultiViTra hilft, diesen erhöhten Bedarf zu decken, und unterstützt:

- Federbildung
- Stoffwechsel
- Immunabwehr
- Allgemeine Gesundheit und Vitalität

Dosierung während der Mauserperiode:

Ca. 10 Gramm (1 Esslöffel) pro kg Futter, 2-mal pro Woche ist ausreichend.

Das Futter wird mit Omega-3 angefeuchtet, bevor MultiViTra eingemischt wird.

Natural Dewormer™

Natural Dewormer™ ist während der Mauser besonders wertvoll.

Natural Dewormer enthält Silikate, was das Produkt während der Bildung der neuen Schwungfedern besonders interessant macht. Gleichzeitig unterstützt das Produkt ein gesundes Darmmilieu.

Silikate und Federqualität

Die Silikate tragen zur Entwicklung von bei:

- **Kräftigen Schwungfedern**
- **Geschmeidigen Schwungfedern**
- Guter Federstruktur
- Guter Qualität des neuen Gefieders

Dies ist besonders wichtig genau dann, wenn die großen Schwungfedern am stärksten wachsen.

Der intensivste Teil der Mauser findet normalerweise über 3-4 Wochen im September–Oktober statt.

Durch die Gabe von Natural Dewormer (zusammen mit Omega-3 und Moulting and Breeding) **täglich während der drei bis vier zusammenhängenden Wochen, in denen die Mauser am stärksten ist**, erzielt man daher gleichzeitig zwei wichtige Vorteile:

1. Unterstützung eines gesunden Darms

Natural Dewormer trägt zu einem gesunden Darmmilieu und einer guten Darmfunktion bei.

2. Zusätzliche Unterstützung der Federqualität

Die Silikate werden genau in der Periode zugeführt, in der die Taube den größten Bedarf an Bausteinen für die Entwicklung neuer, kräftiger und geschmeidiger Schwungfedern hat.

Dies macht Natural Dewormer™ zu einem sehr wertvollen Produkt während des intensivsten Teils der Mauserperiode.



www.pigeonvitality.com

Dosierung während der Mauserperiode:

1 gehäuften Esslöffel – insgesamt ca. 15 Gramm – pro kg Futter einmischen. Wird drei Tage pro Woche gegeben

Das Futter wird zuerst mit Omega-3 angefeuchtet, dann wird Natural Dewormer gründlich eingemischt.

In den drei bis vier Wochen, in denen die Mauser am stärksten ist, im September–Oktober:

- Die Mauserprodukte wie angegeben geben – aber die Tagesdosis von Natural Dewormer erhöhen (15 Gramm pro kg Futter)
- Das Futter immer mit Omega-3 anfeuchten, bevor Natural Dewormer und die anderen Produkte eingemischt werden (das Ganze kann am Vortag zubereitet werden, damit das Öl in das Futter einzieht und trocknet).

Natural Dewormer ist also nicht nur für die Darmgesundheit wertvoll. Der Silikatgehalt macht das Produkt während der stärksten Mauser besonders wertvoll, da die Silikate zur Bildung kräftiger, geschmeidiger Schwungfedern beitragen.

Natural Dewormer wird während der schlimmsten Mauserperiode im September–Oktober, wenn die Mauser der Schwungfedern am intensivsten ist, drei bis vier Wochen lang täglich gegeben. Außerhalb dieser drei bis vier Wochen wird Natural Dewormer während der Mauserperiode drei Tage pro Woche (z. B. Montag, Donnerstag und Samstag) gegeben.

Auf diese Weise wird die Unterstützung eines gesunden Darms mit dem positiven Effekt kombiniert, den die Silikate auf die Entwicklung kräftiger, geschmeidiger neuer Schwungfedern haben.

ProGut Forte™

Zweck:

ProGut Forte™ unterstützt eine gesunde Darmflora und eine gute Verdauung. Eine gut funktionierende Darmtätigkeit ist während der Mauser besonders wichtig, da die Taube Protein, Aminosäuren, Vitamine, Mineralien und andere Nährstoffe optimal verwerten muss.

ProGut Forte trägt bei zu:

- Stabiler Darmflora
- Guter Verdauung
- Besserer Nutzung der Nährstoffe
- Immunabwehr
- Guter Kotqualität

Dosierung während der Mauserperiode:

0,5 Gramm – ca. ¼ des beiliegenden weißen 2-ml-Messlöffels – pro 5 Liter Trinkwasser.

Kann während der intensivsten Mauserperiode (3-4 Wochen) mit Vorteil täglich gegeben werden, besonders bei Stress, weichem Kot, nach Medikamentengabe oder wenn die Darmflora zusätzliche Unterstützung benötigt. Außerhalb dieser Zeit sind 2 Tage pro Woche bei festem, normalem Kot ausreichend – bei weichem Kot auf täglich erhöhen.

Jeden Tag frisches Trinkwasser zubereiten.

ZUSAMMENFASSUNG IN TABELLENFORM – SIEHE NÄCHSTE SEITE



Pigeon Vitality – Programm für die Mauserperiode

Omega-3, Natural Dewormer und Moulting and Breeding werden täglich über das Korn gegeben in der Zeit der intensivsten

Mauser (normalerweise September–Oktober). In dieser Zeit wird empfohlen, ProGut Forte täglich über das Trinkwasser zu geben

Tag	Über das Korn	Über das Wasser	Anmerkung
Montag	Omega-3 + Moulting and Breeding + MultiViTra + Natural Dewormer*	ProGut Forte/saubereres Wasser**	ProGut kann 2–7 Tage pro Woche gegeben werden**
Dienstag		ProGut Forte/saubereres Wasser**	
Mittwoch		ProGut Forte/saubereres Wasser**	
Donnerstag	Omega-3 + Moulting and Breeding + MultiViTra + Natural Dewormer*	ProGut Forte/saubereres Wasser**	
Freitag		ProGut Forte/saubereres Wasser**	
Samstag	Omega-3 + Moulting and Breeding + Natural Dewormer*	ProGut Forte/saubereres Wasser**	
Sonntag		ProGut Forte/saubereres Wasser**	

Dosierung

Produkt	Dosierung	Anwendung	Häufigkeit
Omega-3	ca. 10-15 ml pro kg Futter	Über das Korn	Montag, Donnerstag, Samstag*
Moulting and Breeding	ca. 10 g (1 Esslöffel) pro kg Futter	Über das Korn	Montag, Donnerstag, Samstag*
MultiViTra	ca. 10 g (1 Esslöffel) pro kg Futter	Über das Korn	Montag und Donnerstag
Natural Dewormer	ca. 15 g (1 gehäufte Esslöffel) pro kg Futter	Über das Korn	Montag, Donnerstag, Samstag*
ProGut Forte	0,5 g (¼ des 2-ml-Löffels) pro 5 Liter Wasser	Über das Wasser	2–7 Tage pro Woche

* Natural Dewormer, Moulting and Breeding und Omega-3 werden täglich in den Wochen gegeben, in denen die Mauser am intensivsten ist.

** ProGut Forte wird 2-7 Tage pro Woche gegeben. Bei festem Kot wählt man 2 Tage pro Woche (z. B. Dienstag und Freitag) – bei weichem Kot täglich geben.

Eine tägliche Dosierung von ProGut Forte wird auch während der intensivsten Mauserperiode empfohlen.