



www.pigeonvitality.com

Pigeon Vitality – programme pour la période de mue

La période de mue est une phase très importante pour les pigeons voyageurs. La formation de nouvelles plumes nécessite un apport supplémentaire en **protéines, acides aminés essentiels, vitamines, minéraux, silicates et acides gras essentiels**.

Un bon programme de mue doit contribuer à un développement optimal des nouvelles plumes, tout en soutenant la fonction intestinale, le système immunitaire et la santé générale. La phase la plus intense de la mue principale a normalement lieu en septembre–octobre (Europe). C'est la période où de grandes quantités de plumes de couverture et de corps sont remplacées, tandis que les nouvelles rémiges se développent.

Les produits Pigeon Vitality suivants sont particulièrement adaptés à cette période. Voici les principales fonctions des produits qui composent le «pack mue».

- Omega-3™
- Moulting and Breeding™
- MultiViTra™
- Natural Dewormer™
- ProGut Forte™

Omega-3™

Objectif :

Omega-3™ apporte des acides gras Omega-3 essentiels et de la vitamine E naturelle, et contribue à :

- Une bonne qualité du plumage
- Des plumes souples
- Une peau saine
- Le système immunitaire
- La vitalité générale

Omega-3 convient également très bien pour humidifier la nourriture avant d'y mélanger les produits en poudre.

Dosage pendant la période de mue :

10-15 ml (1-1,5 cuillère à soupe) par kg d'aliment.

Omega-3 est utilisé chaque fois que les autres produits en poudre sont donnés sur la nourriture, afin qu'ils adhèrent bien aux graines.

Moulting and Breeding™

Objectif :

Moulting and Breeding™ a été spécialement développé pour la période de reproduction et de mue.

Le produit apporte des nutriments importants et des acides aminés essentiels, notamment la **méthionine et la lysine** (les graines en contiennent trop peu), qui sont particulièrement importants pour la formation des nouvelles plumes.

L'objectif est de soutenir le développement de **plumes fortes et soyeuses** pendant toute la période de mue.

Dosage pendant la période de mue :

Donner 10 grammes (1 cuillère à soupe) par kg d'aliment environ trois jours par semaine – passer à une dose quotidienne (avec Natural Dewormer) pendant la phase intense de la mue.



www.pigeonvitality.com

La nourriture est humidifiée avec Pigeon Vitality Omega-3 avant d'y mélanger la poudre.

MultiViTra™

Objectif :

MultiViTra™ est un complément large en vitamines, minéraux et oligo-éléments. Il contient pas moins de 28 des vitamines, minéraux et oligo-éléments les plus importants.

Pendant la mue, les besoins en de nombreux microléments augmentent, car le pigeon doit produire une grande quantité de nouvelle matière plumeuse en un temps relativement court.

MultiViTra aide à couvrir ce besoin accru et soutient :

- La formation des plumes
- Le métabolisme
- Le système immunitaire
- La santé générale et la vitalité

Dosage pendant la période de mue :

Environ 10 grammes (1 cuillère à soupe) par kg d'aliment, 2 fois par semaine suffit.

La nourriture est humidifiée avec Omega-3 avant d'y mélanger MultiViTra.

Natural Dewormer™

Natural Dewormer™ est particulièrement précieux pendant la mue.

Natural Dewormer contient des silicates, ce qui rend le produit particulièrement intéressant pendant la formation des nouvelles rémiges. Le produit soutient également un environnement intestinal sain.

Silicates et qualité du plumage

Les silicates contribuent au développement de :

- **Rémiges fortes**
- **Rémiges souples**
- Une bonne structure des plumes
- Une bonne qualité du nouveau plumage

Ceci est particulièrement important au moment où les grandes rémiges poussent le plus fort.

La phase la plus intense de la mue a normalement lieu sur 3-4 semaines en septembre-octobre.

En donnant Natural Dewormer (avec Omega-3 et Moulting and Breeding) **quotidiennement pendant les trois à quatre semaines consécutives où la mue est à son pire**, on obtient donc deux avantages importants en même temps :

1. Soutien d'un intestin sain

Natural Dewormer contribue à un environnement intestinal sain et à un bon fonctionnement intestinal.

2. Soutien supplémentaire pour la qualité du plumage

Les silicates sont apportés précisément pendant la période où le pigeon a le plus besoin de matériaux de construction pour le développement de rémiges nouvelles, fortes et souples.

Cela fait de Natural Dewormer™ un produit très précieux pendant la phase la plus intense de la période de mue.

Dosage pendant la période de mue :



www.pigeonvitality.com

Mélanger 1 cuillère à soupe bombée – soit environ 15 grammes au total – par kg d'aliment. Donné trois jours par semaine

La nourriture est d'abord humidifiée avec Omega-3, puis Natural Dewormer est bien mélangé.

Pendant les trois à quatre semaines où la mue est à son pire, en septembre–octobre :

- Donner les produits de mue comme indiqué – mais passer à une dose quotidienne de Natural Dewormer (15 grammes par kg d'aliment)
- Toujours humidifier la nourriture avec Omega-3 avant d'y mélanger Natural Dewormer et les autres produits (le tout peut être préparé la veille afin que l'huile pénètre dans la nourriture et sèche).

Natural Dewormer n'est donc pas seulement précieux pour la santé intestinale. Sa teneur en silicates rend le produit particulièrement précieux pendant la mue la plus intense, car les silicates contribuent à la formation de rémiges fortes et souples.

Natural Dewormer est donné chaque jour, sans interruption, pendant trois à quatre semaines durant la pire période de mue en septembre–octobre, lorsque la mue des rémiges est la plus intense. En dehors de ces trois à quatre semaines, Natural Dewormer est donné trois jours par semaine (par ex. lundi, jeudi et samedi) pendant la période de mue.

De cette manière, le soutien d'un intestin sain se combine à l'effet positif des silicates sur le développement de nouvelles rémiges fortes et souples.

ProGut Forte™

Objectif :

ProGut Forte™ soutient une flore intestinale saine et une bonne digestion. Un intestin qui fonctionne bien est particulièrement important pendant la mue, car le pigeon doit pouvoir utiliser de manière optimale les protéines, acides aminés, vitamines, minéraux et autres nutriments.

ProGut Forte contribue à :

- Une flore intestinale stable
- Une bonne digestion
- Une meilleure utilisation des nutriments
- Le système immunitaire
- Une bonne qualité des fientes

Dosage pendant la période de mue :

0,5 gramme – soit environ ¼ de la cuillère-mesure blanche de 2 ml fournie – pour 5 litres d'eau de boisson.

Peut avantageusement être donné quotidiennement pendant la période de mue la plus intense (3-4 semaines), en particulier en cas de stress, de fientes molles, après un traitement médicamenteux, ou lorsque la flore intestinale a besoin d'un soutien supplémentaire. En dehors de cela, 2 jours par semaine suffisent en cas de fientes fermes et normales – passer à une dose quotidienne en cas de fientes molles.

Préparer de l'eau de boisson fraîche chaque jour.

RÉSUMÉ SOUS FORME DE TABLEAU – VOIR PAGE SUIVANTE



www.pigeonvitality.com

Pigeon Vitality – programme pour la période de mue

Omega-3, Natural Dewormer et Moulting and Breeding sont ajoutés quotidiennement sur les graines pendant la période de mue la plus intense (normalement septembre–octobre). Pendant cette période, il est recommandé de donner ProGut Forte quotidiennement dans l'eau de boisson

Jour	Sur les graines	Dans l'eau	Remarque
Lundi	Omega-3 + Moulting and Breeding + MultiViTra + Natural Dewormer*	ProGut Forte/eau claire**	ProGut peut être donné 2–7 jours par semaine**
Mardi		ProGut Forte/eau claire**	
Mercredi		ProGut Forte/eau claire**	
Jeudi	Omega-3 + Moulting and Breeding + MultiViTra + Natural Dewormer*	ProGut Forte/eau claire**	
Vendredi		ProGut Forte/eau claire**	
Samedi	Omega-3 + Moulting and Breeding + Natural Dewormer*	ProGut Forte/eau claire**	
Dimanche		ProGut Forte/eau claire**	

Dosage

Produit	Dosage	Utilisation	Fréquence
Omega-3	environ 10-15 ml par kg d'aliment	Sur les graines	Lundi, jeudi, samedi*
Moulting and Breeding	environ 10 g (1 cuillère à soupe) par kg d'aliment	Sur les graines	Lundi, jeudi, samedi*
MultiViTra	environ 10 g (1 cuillère à soupe) par kg d'aliment	Sur les graines	Lundi et jeudi
Natural Dewormer	environ 15 g (1 cuillère à soupe bombée) par kg d'aliment	Sur les graines	Lundi, jeudi, samedi*
ProGut Forte	0,5 g (¼ de la cuillère-mesure de 2 ml) pour 5 litres d'eau	Dans l'eau	2–7 jours par semaine

* Natural Dewormer, Moulting and Breeding et Omega-3 sont donnés quotidiennement pendant les semaines où la mue est la plus intense.

** ProGut Forte est donné 2 à 7 jours par semaine. Si les fientes sont fermes, choisir 2 jours par semaine (par ex. mardi et vendredi) – si elles sont molles, donner quotidiennement.

Un dosage quotidien de ProGut Forte est également recommandé pendant la période de mue la plus intense.