www.pigeonvitality.com

Pigeon Vitality – Tüy Dökümü Dönemi Programı

Tüy dökümü, yarış güvercinleri için çok önemli bir dönemdir. Yeni tüylerin oluşması için ek olarak **protein, esansiyel amino asitler, vitaminler, mineraller, silikatlar ve esansiyel yağ asitleri** gerekir.

İyi bir tüy dökümü programı, yeni tüylerin en iyi şekilde gelişmesine yardımcı olurken bağırsak fonksiyonunu, bağışıklık sistemini ve genel sağlığı da desteklemelidir. Ana tüy dökümünün en yoğun dönemi normalde eylül–ekim aylarındadır (Avrupa). Bu dönemde çok sayıda örtü ve gövde tüyü yenilenirken yeni uçuş tüyleri gelişir.

Aşağıdaki Pigeon Vitality ürünleri bu dönem için özellikle uygundur. Aşağıda «tüy dökümü paketi»nde yer alan ürünlerin başlıca işlevlerini açıklıyoruz.

- Omega-3™
- Moulting and Breeding™
- MultiViTra™
- Natural Dewormer™
- ProGut Forte™

Omega-3™

Amaç:
Omega-3™ esansiyel Omega-3 yağ asitleri ve doğal E vitamini sağlar ve şunlara katkıda bulunur:

- İyi tüy kalitesi
- Esnek tüyler
- Sağlıklı deri
- Bağışıklık desteği
- Genel zindelik

Omega-3, toz ürünler karıştırılmadan önce yemi nemlendirmek için de çok uygundur.

Tüy dökümü döneminde dozaj:
Kg yem başına 10–15 ml (1 yemek kaşığı).

Omega-3, diğer toz ürünler yeme verildiğinde her zaman kullanılır; tozların tanelere yapışmasına yardımcı olur.

Moulting and Breeding™

Amaç:
Moulting and Breeding™ özellikle üretim ve tüy dökümü dönemi için geliştirilmiştir.

Ürün önemli besin maddeleri ve esansiyel amino asitler sağlar; bunların arasında **metiyonin ve lizin** de vardır (tahıllar bu iki önemli amino asidi çok az içerir). Bunlar yeni tüylerin oluşumu için özellikle önemlidir.

Amaç, tüy dökümü dönemi boyunca **güçlü ve ipeksi tüylerin** gelişimini desteklemektir.

Tüy dökümü döneminde dozaj:
Haftada yaklaşık üç gün kg yem başına 10 gram (1 yemek kaşığı) verin – tüy dökümünün en yoğun döneminde her güne çıkarın (Natural Dewormer ile birlikte).

Toz karıştırılmadan önce yem Pigeon Vitality Omega-3 ile nemlendirilir.

MultiViTra™

www.pigeonvitality.com

Amaç:
MultiViTra™ geniş spektrumlu bir vitamin, mineral ve iz element takviyesidir. En önemli 28 vitamin, mineral ve iz elementi içerir.

Tüy dökümü sırasında birçok mikro besine ihtiyaç artar, çünkü güvercin nispeten kısa sürede büyük miktarda yeni tüy maddesi üretmek zorundadır.

MultiViTra bu artan ihtiyacı karşılamaya yardımcı olur ve şunları destekler:

- Tüy oluşumu
- Metabolizma
- Bağışıklık desteği
- Genel sağlık ve zindelik

Tüy dökümü döneminde dozaj:
Kg yem başına yaklaşık 10 gram (1 yemek kaşığı), haftada 2 kez yeterlidir.

MultiViTra karıştırılmadan önce yem Omega-3 ile nemlendirilir.

Natural Dewormer™

Natural Dewormer™ tüy dökümü sırasında özellikle değerlidir.

Natural Dewormer silikat içerir; bu da ürünü yeni uçuş tüylerinin oluşumu sırasında özellikle ilginç kılar. Ürün ayrıca sağlıklı bir bağırsak ortamını destekler.

Silikatlar ve tüy kalitesi

Silikatlar şunların gelişimine katkıda bulunur:

- **Güçlü uçuş tüyleri**
- **Esnek uçuş tüyleri**
- İyi tüy yapısı
- Yeni tüylerin iyi kalitesi

Bu, özellikle büyük uçuş tüylerinin en güçlü şekilde büyüdüğü dönemde önemlidir.

Tüy dökümünün en yoğun dönemi normalde eylül–ekim aylarında 3–4 hafta sürer.

Natural Dewormer'ı (Omega-3 ve Moulting and Breeding ile birlikte) **tüy dökümünün en yoğun olduğu art arda üç-dört hafta boyunca her gün** vererek aynı anda iki önemli fayda elde edilir:

1. Sağlıklı bağırsak desteği

Natural Dewormer sağlıklı bir bağırsak ortamına ve iyi bağırsak fonksiyonuna katkıda bulunur.

2. Tüy kalitesine ek destek

Silikatlar, güvercinin yeni, güçlü ve esnek uçuş tüyleri oluşturmak için yapı taşlarına en çok ihtiyaç duyduğu dönemde sağlanır.

Bu da Natural Dewormer™'ı tüy dökümünün en yoğun döneminde çok değerli bir ürün yapar.

Tüy dökümü döneminde dozaj:
Kg yem başına 1 tepeleme yemek kaşığı – toplam yaklaşık 15 gram – karıştırın. Haftada üç gün verilir.

Yem önce Omega-3 ile nemlendirilir, ardından Natural Dewormer iyice karıştırılır.

Eylül–ekim aylarında tüy dökümünün en yoğun olduğu üç-dört hafta boyunca:

- Tüy dökümü ürünlerini talimata göre verin – ancak Natural Dewormer'ı günlük doza çıkarın (kg yem başına 15 gram).
- Natural Dewormer ve diğer ürünleri karıştırmadan önce yemi her zaman Omega-3 ile nemlendirin (karışımın tamamı bir gün önceden hazırlanabilir; böylece yağ yeme işler ve kurur).

Dolayısıyla Natural Dewormer'ın değeri yalnızca bağırsak sağlığıyla sınırlı değildir. Silikat içeriği onu en yoğun tüy dökümü sırasında özellikle değerli kılar, çünkü silikatlar güçlü ve esnek uçuş tüylerinin oluşumuna katkıda bulunur.

Natural Dewormer, uçuş tüylerinin değişiminin en yoğun olduğu eylül–ekim aylarında, tüy dökümünün en ağır döneminde art arda üç-dört hafta boyunca her gün verilir. Bu haftaların dışında, tüy dökümü döneminde haftada üç gün (örneğin pazartesi, perşembe ve cumartesi) verilir.

Bu şekilde sağlıklı bağırsak desteği, silikatların yeni, güçlü ve esnek uçuş tüylerinin gelişimi üzerindeki olumlu etkisiyle birleşir.

ProGut Forte™

Amaç:
ProGut Forte™ sağlıklı bir bağırsak florasını ve iyi sindirimi destekler. İyi bağırsak sağlığı tüy dökümü sırasında özellikle önemlidir, çünkü güvercinin protein, amino asit, vitamin, mineral ve diğer besin maddelerinden en iyi şekilde yararlanması gerekir.

ProGut Forte şunlara katkıda bulunur:

- Dengeli bağırsak florası
- İyi sindirim
- Besinlerden daha iyi yararlanma
- Bağışıklık desteği
- İyi dışkı kalitesi

Tüy dökümü döneminde dozaj:
Her 5 litre içme suyuna 0,5 gram – birlikte verilen beyaz 2 ml'lik ölçü kaşığının yaklaşık ¼'ü.

En yoğun tüy dökümü döneminde (3–4 hafta), özellikle stres, yumuşak dışkı, ilaç tedavisi sonrası veya bağırsak florasının ek desteğe ihtiyaç duyduğu durumlarda her gün verilmesi faydalıdır. Bunun dışında dışkı sert ve normalse haftada 2 gün yeterlidir – dışkı yumuşaksa her güne çıkarın.

Her gün taze içme suyu hazırlayın.

TABLO HÂLİNDE ÖZET – SONRAKİ SAYFAYA BAKIN

www.pigeonvitality.com

Pigeon Vitality – Tüy Dökümü Dönemi Programı			
Omega-3, Natural Dewormer ve Moulting and Breeding, tüy dökümünün en yoğun döneminde (normalde eylül–ekim) her gün yeme eklenir. Bu dönemde içme suyuna her gün ProGut Forte önerilir.			
Gün	**Yeme**	**Suya**	**Not**
Pazartesi	Omega-3 + Moulting and Breeding + MultiViTra + Natural Dewormer*	ProGut Forte / temiz su**	ProGut haftada 2–7 gün verilebilir**
Salı		ProGut Forte / temiz su**	
Çarşamba		ProGut Forte / temiz su**	
Perşembe	Omega-3 + Moulting and Breeding + MultiViTra + Natural Dewormer*	ProGut Forte / temiz su**	
Cuma		ProGut Forte / temiz su**	
Cumartesi	Omega-3 + Moulting and Breeding + Natural Dewormer*	ProGut Forte / temiz su**	
Pazar		ProGut Forte / temiz su**	
Dozaj			
Ürün	**Dozaj**	**Kullanım**	**Sıklık**
Omega-3	kg yem başına yakl. 10–15 ml	Yeme	Pazartesi, perşembe, cumartesi*
Moulting and Breeding	kg yem başına yakl. 10 g (1 yemek kaşığı)	Yeme	Pazartesi, perşembe, cumartesi*
MultiViTra	kg yem başına yakl. 10 g (1 yemek kaşığı)	Yeme	Pazartesi ve perşembe
Natural Dewormer	kg yem başına yakl. 15 g (1 tepeleme yemek kaşığı)	Yeme	Pazartesi, perşembe, cumartesi*
ProGut Forte	Her 5 litre suya 0,5 g (2 ml'lik kaşığın ¼'ü)	Suya	Haftada 2–7 gün
** Natural Dewormer, Moulting and Breeding ve Omega-3, tüy dökümünün en yoğun olduğu haftalarda her gün verilir.* *** ProGut Forte haftada 2–7 gün verilir. Dışkı sertse haftada 2 gün seçin (örneğin salı ve cuma) – yumuşaksa her gün verin.* *En yoğun tüy dökümü döneminde ProGut Forte'nin günlük dozu da önerilir.*			