



www.pigeonvitality.com

Pigeon Vitality – 换羽期计划

换羽期是赛鸽一年中非常重要的时期。长出新羽毛需要额外的**蛋白质、必需氨基酸、维生素、矿物质、硅酸盐和必需脂肪酸**。

良好的换羽计划应帮助新羽毛达到最佳生长，同时支持肠道功能、免疫系统和整体健康。主换羽期最密集的阶段通常在 9–10 月（欧洲）。在这一时期，大量覆羽和体羽被替换，同时新的飞羽正在生长。

以下 Pigeon Vitality 产品特别适合这一时期。下面我们介绍“换羽套装”中各产品的主要功能。

- Omega-3™
- Moulting and Breeding™
- MultiViTra™
- Natural Dewormer™
- ProGut Forte™

Omega-3™

用途：

Omega-3™ 提供必需的 Omega-3 脂肪酸和天然维生素 E，有助于：

- 良好的羽毛质量
- 柔韧的羽毛
- 健康的皮肤
- 支持免疫
- 整体活力

Omega-3 也非常适合在拌入粉剂产品之前用来润湿饲料。

换羽期用量：

每公斤饲料 10–15 毫升（1 汤匙）。

每当在饲料上添加其他粉剂产品时，都使用 Omega-3，帮助粉剂附着在谷物上。

Moulting and Breeding™

用途：

Moulting and Breeding™ 专为繁殖期和换羽期开发。

本产品提供重要的营养素和必需氨基酸，包括**蛋氨酸和赖氨酸**（谷物中这两种重要氨基酸的含量过低），它们对新羽毛的形成尤为重要。

目的是在整个换羽期支持**强健、丝滑的羽毛**生长。

换羽期用量：

每公斤饲料 10 克（1 汤匙），每周约三天——在换羽最密集的阶段增加到每天（与 Natural Dewormer 一起）。



www.pigeonvitality.com

先用 Pigeon Vitality Omega-3 润湿饲料，再拌入粉剂。

MultiViTra™

用途：

MultiViTra™ 是一种广谱维生素、矿物质和微量元素补充剂，含有多达 28 种最重要的维生素、矿物质和微量元素。

换羽期间，鸽子需要在较短时间内产生大量新的羽毛物质，因此对多种微量营养素的需求增加。

MultiViTra 有助于满足这一增加的需求，并支持：

- 羽毛形成
- 新陈代谢
- 支持免疫
- 整体健康与活力

换羽期用量：

每公斤饲料约 10 克（1 汤匙），每周 2 次即可。

先用 Omega-3 润湿饲料，再拌入 MultiViTra。

Natural Dewormer™

Natural Dewormer™ 在换羽期间特别有价值。

Natural Dewormer 含有硅酸盐，因此在新飞羽形成期间特别有益。本产品同时支持健康的肠道环境。

硅酸盐与羽毛质量

硅酸盐有助于形成：

- 强健的飞羽
- 柔韧的飞羽
- 良好的羽毛结构
- 新羽质量良好

这在大飞羽生长最旺盛的时候尤为重要。

换羽最密集的阶段通常在 9–10 月，持续 3–4 周。

在换羽最严重的**连续三到四周内每天**给予 Natural Dewormer（与 Omega-3 和 Moulting and Breeding 一起），可同时获得两项重要益处：

1. 支持肠道健康

Natural Dewormer 有助于健康的肠道环境和良好的肠道功能。

2. 额外支持羽毛质量

硅酸盐恰好在鸽子最需要构建材料、以形成强健柔韧的新飞羽的时期提供。



www.pigeonvitality.com

这使 Natural Dewormer™ 在换羽期最密集的阶段成为非常有价值的产品。

换羽期用量：

每公斤饲料拌入 1 满汤匙——共约 15 克。每周给予三天。

先用 Omega-3 润湿饲料，然后充分拌入 Natural Dewormer。

在 9–10 月换羽最严重的三到四周内：

- 按说明给予换羽产品——但将 Natural Dewormer 增加到每天给予（每公斤饲料 15 克）。
- 在拌入 Natural Dewormer 和其他产品之前，务必先用 Omega-3 润湿饲料（可在前一天备好整份混合料，让油渗入饲料并晾干）。

因此，Natural Dewormer 的价值不仅限于肠道健康。其硅酸盐含量使本产品 在换羽最重的时期尤为有价值，因为硅酸盐有助于形成强健、柔韧的飞羽。

在 9–10 月换羽最严重、飞羽更换最密集的阶段，连续三到四周每天给予 Natural Dewormer。在这三到四周之外，换羽期间每周给予三天（例如周一、周四和周六）。

这样，对肠道健康的支持与硅酸盐对强健柔韧新飞羽生长的积极作用结合在一起。

ProGut Forte™

用途：

ProGut Forte™ 支持健康的肠道菌群和良好的消化。良好的肠道健康在换羽期间尤为重要，因为鸽子需要充分利用蛋白质、氨基酸、维生素、矿物质和其他营养素。

ProGut Forte 有助于：

- 稳定的肠道菌群
- 良好的消化
- 更好地利用营养
- 支持免疫
- 良好的粪便质量

换羽期用量：

每 5 升饮用水 0.5 克——约为随附白色 2 毫升量勺的 $\frac{1}{40}$ 。

在换羽最密集的时期（3–4 周）最好每天给予，特别是在应激、粪便稀软、用药后或肠道菌群需要额外支持时。其他时间，如粪便成形正常，每周 2 天即可——如粪便稀软则增加到每天。

每天更换新鲜饮用水。

表格汇总——见下页



www.pigeonvitality.com

Pigeon Vitality – 换羽期计划

在换羽最密集的时期（通常为9–10月），每天在谷物中添加 Omega-3、Natural Dewormer 和 Moulting and Breeding。
在此期间，建议每天在饮用水中添加 ProGut Forte。

日期	拌入谷物	加入饮水	备注
周一	Omega-3 + Moulting and Breeding + MultiViTra + Natural Dewormer*	ProGut Forte / 清水**	ProGut 可每周给予 2–7 天**
周二		ProGut Forte / 清水**	
周三		ProGut Forte / 清水**	
周四	Omega-3 + Moulting and Breeding + MultiViTra + Natural Dewormer*	ProGut Forte / 清水**	
周五		ProGut Forte / 清水**	
周六	Omega-3 + Moulting and Breeding + Natural Dewormer*	ProGut Forte / 清水**	
周日		ProGut Forte / 清水**	

用量

产品	用量	用法	频率
Omega-3	每公斤饲料约 10–15 毫升	拌入谷物	周一、周四、周六*
Moulting and Breeding	每公斤饲料约 10 克（1 汤匙）	拌入谷物	周一、周四、周六*
MultiViTra	每公斤饲料约 10 克（1 汤匙）	拌入谷物	周一和周四
Natural Dewormer	每公斤饲料约 15 克（1 满汤匙）	拌入谷物	周一、周四、周六*
ProGut Forte	每 5 升水 0.5 克（2 毫升量勺的 ¼）	加入饮水	每周 2–7 天

* 在换羽最密集的几周内，每天给予 Natural Dewormer、Moulting and Breeding 和 Omega-3。

** ProGut Forte 每周给予 2–7 天。粪便成形时，选择每周 2 天（例如周二和周五）——粪便稀软时每天给予。
在换羽最密集的时期也建议每天给予 ProGut Forte。