



www.pigeonvitality.com

Pigeon Vitality – 換羽期計畫

換羽期是賽鴿一年中非常重要的時期。長出新羽毛需要額外的**蛋白質、必需氨基酸、維生素、礦物質、矽酸鹽和必需脂肪酸**。

良好的換羽計畫應幫助新羽毛達到最佳生長，同時支援腸道功能、免疫系統和整體健康。主換羽期最密集的階段通常在 9–10 月（歐洲）。在這一時期，大量覆羽和體羽被替換，同時新的飛羽正在生長。

以下 Pigeon Vitality 產品特別適合這一時期。下面我們介紹“換羽套裝”中各產品的主要功能。

- Omega-3™
- Moulting and Breeding™
- MultiViTra™
- Natural Dewormer™
- ProGut Forte™

Omega-3™

用途：

Omega-3™ 提供必需的 Omega-3 脂肪酸和天然維生素 E，有助於：

- 良好的羽毛品質
- 柔韌的羽毛
- 健康的皮膚
- 支援免疫
- 整體活力

Omega-3 也非常適合在拌入粉劑產品之前用來潤溼飼料。

換羽期用量：

每公斤飼料 10–15 毫升（1 湯匙）。

每當在飼料上新增其他粉劑產品時，都使用 Omega-3，幫助粉劑附著在穀物上。

Moulting and Breeding™

用途：

Moulting and Breeding™ 專為繁殖期和換羽期開發。

本產品提供重要的營養素和必需氨基酸，包括**蛋氨酸和賴氨酸**（穀物中這兩種重要氨基酸的含量過低），它們對新羽毛的形成尤為重要。

目的是在整個換羽期支援強健、絲滑的羽毛生長。

換羽期用量：

每公斤飼料 10 克（1 湯匙），每週約三天——在換羽最密集的階段增加到每天（與 Natural Dewormer 一起）。



www.pigeonvitality.com

先用 Pigeon Vitality Omega-3 潤溼飼料，再拌入粉劑。

MultiViTra™

用途：

MultiViTra™ 是一種廣譜維生素、礦物質和微量元素補充劑，含有多達 28 種最重要的維生素、礦物質和微量元素。

換羽期間，鴿子需要在較短時間內產生大量新的羽毛物質，因此對多種微量營養素的需求增加。

MultiViTra 有助於滿足這一增加的需求，並支援：

- 羽毛形成
- 新陳代謝
- 支援免疫
- 整體健康與活力

換羽期用量：

每公斤飼料約 10 克（1 湯匙），每週 2 次即可。

先用 Omega-3 潤溼飼料，再拌入 MultiViTra。

Natural Dewormer™

Natural Dewormer™ 在換羽期間特別有價值。

Natural Dewormer 含有矽酸鹽，因此在新飛羽形成期間特別有益。本產品同時支援健康的腸道環境。

矽酸鹽與羽毛品質

矽酸鹽有助於形成：

- 強健的飛羽
- 柔韌的飛羽
- 良好的羽毛結構
- 新羽品質良好

這在大飛羽生長最旺盛的時候尤為重要。

換羽最密集的階段通常在 9–10 月，持續 3–4 周。

在換羽最嚴重的**連續三到四周內每天**給予 Natural Dewormer（與 Omega-3 和 Moulting and Breeding 一起），可同時獲得兩項重要益處：

1. 支援腸道健康

Natural Dewormer 有助於健康的腸道環境和良好的腸道功能。

2. 額外支援羽毛品質

矽酸鹽恰好在鴿子最需要構建材料、以形成強健柔韌的新飛羽的時期提供。



www.pigeonvitality.com

這使 Natural Dewormer™ 在換羽期最密集的階段成為非常有價值的產品。

換羽期用量：

每公斤飼料拌入 1 滿湯匙——共約 15 克。每週給予三天。

先用 Omega-3 潤溼飼料，然後充分拌入 Natural Dewormer。

在 9–10 月換羽最嚴重的三到四周內：

- 按說明給予換羽產品——但將 Natural Dewormer 增加到每天給予（每公斤飼料 15 克）。
- 在拌入 Natural Dewormer 和其他產品之前，務必先用 Omega-3 潤溼飼料（可在前一天備好整份混合料，讓油滲入飼料並晾乾）。

因此，Natural Dewormer 的價值不僅限於腸道健康。其矽酸鹽含量使本產品在換羽最重的時期尤為有價值，因為矽酸鹽有助於形成強健、柔韌的飛羽。

在 9–10 月換羽最嚴重、飛羽更換最密集的階段，連續三到四周每天給予 Natural Dewormer。在這三到四周之外，換羽期間每週給予三天（例如週一、週四和週六）。

這樣，對腸道健康的支援與矽酸鹽對強健柔韌新飛羽生長的積極作用結合在一起。

ProGut Forte™

用途：

ProGut Forte™ 支援健康的腸道菌群和良好的消化。良好的腸道健康在換羽期間尤為重要，因為鴿子需要充分利用蛋白質、氨基酸、維生素、礦物質和其他營養素。

ProGut Forte 有助於：

- 穩定的腸道菌群
- 良好的消化
- 更好地利用營養
- 支援免疫
- 良好的糞便品質

換羽期用量：

每 5 升飲用水 0.5 克——約為隨附白色 2 毫升量勺的 ¼。

在換羽最密集的時期（3–4 周）最好每天給予，特別是在應激、糞便稀軟、用藥後或腸道菌群需要額外支援時。其他時間，如糞便成形正常，每週 2 天即可——如糞便稀軟則增加到每天。

每天更換新鮮飲用水。

表格彙總——見下頁



www.pigeonvitality.com

Pigeon Vitality – 換羽期計畫

在換羽最密集的時期（通常為9–10月），每天在穀物中新增 Omega-3、Natural Dewormer 和 Moulting and Breeding。
在此期間，建議每天在飲用水中新增 ProGut Forte。

日期	拌入穀物	加入飲水	備註
週一	Omega-3 + Moulting and Breeding + MultiViTra + Natural Dewormer*	ProGut Forte / 清水**	ProGut 可每週給予 2–7 天**
週二		ProGut Forte / 清水**	
週三		ProGut Forte / 清水**	
週四	Omega-3 + Moulting and Breeding + MultiViTra + Natural Dewormer*	ProGut Forte / 清水**	
週五		ProGut Forte / 清水**	
週六	Omega-3 + Moulting and Breeding + Natural Dewormer*	ProGut Forte / 清水**	
週日		ProGut Forte / 清水**	

用量

產品	用量	用法	頻率
Omega-3	每公斤飼料約 10–15 毫升	拌入穀物	週一、週四、週六*
Moulting and Breeding	每公斤飼料約 10 克（1 湯匙）	拌入穀物	週一、週四、週六*
MultiViTra	每公斤飼料約 10 克（1 湯匙）	拌入穀物	週一和週四
Natural Dewormer	每公斤飼料約 15 克（1 滿湯匙）	拌入穀物	週一、週四、週六*
ProGut Forte	每 5 升水 0.5 克（2 毫升量勺的 ¼）	加入飲水	每週 2–7 天

* 在換羽最密集的幾周內，每天給予 Natural Dewormer、Moulting and Breeding 和 Omega-3。

** ProGut Forte 每週給予 2–7 天。糞便成形時，選擇每週 2 天（例如週二和週五）——糞便稀軟時每天給予。
在換羽最密集的時期也建議每天給予 ProGut Forte。